





# Quelles variétés d'abricots pour demain, en région AURA







*Chamet Christophe / SEFRA*  
*Déc 2022*



# Evolution des conditions hivernales et de la phénologie



# Evolution des conditions hivernales et de la phénologie



Donc des variétés à besoin en froid moyen  
(à élevé) et fleurissant tard...

...en plus du reste

Quelles variétés sur le  
créneau de juillet août  
en AURA?







## NOOGAT Cov éditeur : CEP Innovations

- Maturité époque  
Bergeron -2/3j



- Arbre présentant des  
dégarnissements /  
Taille en vert  
impérative



- Floraison tardive
- Bon potentiel
- Bonne qualité  
gustative
- Epiderme rustique





## KALAO Cov éditeur : PSB



- Floraison Moy à tardive
- Bon comportement au gel sur petits fruits
- Besoin en taille modéré/facile à conduire
- Bon potentiel
- Bonne qualité gustative
- Bonne tenue du fruit
- Epiderme rustique

- Maturité époque  
Bergeron -2/3j



- Assez sensible bactériose
- Eclaircissage parfois important
- Point pistillaire à surveiller sur gros calibre







- Floraison tardive
- Bon potentiel de charge
- Présentation du fruit (rond, coloré)
- Epiderme rustique aux manipulations
- Bonne qualité (doux, sucré)

## ARISTO Cov éditeur : PSB

- Maturité époque Bergeron



- A réserver aux zones Nord



- Besoin en froid hivernal
- Eclaircissage soigné
- Point pistillaire à surveiller sur gros calibre





- Floraison tardive
- Résistant Sharka
- Excellente qualité gustative
- Très belle présentation



## ARAMIS® ORIGAT Cov

éditeur : CEP Innovations

- Maturité époque Bergeron + 10j



- Variété en début d'expérimentation : potentiel et rusticité du fruit à confirmer



- Sensible bactériose







**NELSON** cov  
éditeur : PSB



- Potentiel de charge/calibre
- Régularité de production
- Bonne qualité gustative
- Bonne coloration
- Epiderme rustique aux manipulations

- Maturité époque Bergeron + 15j



- Conduite de l'arbre les 1ères années (ouvert et souple)
- Sensibilité du fruit au cracking à revoir

- Floraison d'époque moyenne, souvent importante





# WINTER COT cov

éditeur : COT International



- Floraison très tardive
- Vigueur de l'arbre
- Potentiel de charge
- Bonne qualité gustative
- Epiderme rustique à la pluie et aux manipulations

- Maturité époque  
Bergeron + 15j



- Besoin en froid hivernal élevé
- Coloration du fruit
- Calibre à revoir
- Peu de bouquets de mai



- Variété en début d'expérimentation : régularité à confirmer. Sans doute une excellente variété pour les zones d'altitude





# RUBYNGO® 3-13-269 cov

éditeur : I.P.S.



- Floraison tardive
- Vigueur de l'arbre
- Facilité de conduite
- Potentiel de charge/calibre
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit
- Résistant Sharka



- Maturité époque  
Bergeron + 20/25j



- Déclenchement de la cueillette
- Fruit très doux





- Epoque de maturité
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit



## WINNIE COT cov

éditeur : COT International

- Maturité époque  
Bergeron + 20/25j



- Variété en début  
d'expérimentation, à suivre  
sur un créneau de maturité  
intéressant



- Expérimentation en  
cours







- Epoque de maturité
- Présentation du fruit
- Tenue du fruit
- Qualité du fruit
- Epiderme rustique
- Bon comportement à la pluie



## MADRIGAL cov éditeur : PSB

- Maturité époque  
Bergeron + 30/35j



- Coloration acquise tôt / ne pas anticiper la cueillette
- Arbre avec dégarnissements

- Floraison d'époque moyenne
  - Variété intéressante sur le créneau Farbaly

les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?



# CARMINGO® FARDOSA cov

éditeur : I.P.S.



- Epoque de maturité
- Qualité du fruit
- Tenue du fruit
- Potentiel de calibre
- Epiderme rustique aux manipulations



- Maturité époque  
Bergeron + 35/40j



- Présentation du fruit
- Quelques défauts d'épiderme
- Vigueur moyenne

- Epoque de floraison moyenne
- Apporte de la jutosité sur le créneau tardif







# COCKLI'COT cov

éditeur : Cot International



- Epoque de maturité
- Arbre facile
- Potentiel de calibre
- Tenue du fruit
- Qualité du fruit
- Bon comportement à la pluie

- Maturité époque  
Bergeron + 50/60j



- Expérimentation en cours



- Variété en début d'expérimentation
- Maturité après Farlis
- Floraison d'époque moyenne

les rdv de  
l'arbo  
Édition 2022  
en Auvergne-Rhône-Alpes



Quels modèles  
arboricoles  
pour quelle  
valorisation ?

# Variétés préconisées ou prometteuses sur le créneau de saison et tardif en région AURA

